

Tabela de preços 2017

Especificações Técnicas de Produção - Painel Premier

Especificação exclusiva para Painel Premier em Campinas

Formato do Arquivo

Arquivo: QuarkXPress (.qxd), Illustrator (.ai ou .eps), Corel Draw (.cdr), Photoshop (.tif, .eps ou .psd em layers).

1/10 do tamanho final: 90,3 cm x 33,3 cm, com resolução de 300 dpi.

Tamanho final: 9,03 m x 3,33 m, com resolução de 30 dpi.

1/10 da Área visível: 89 cm x 32 cm, com resolução de 300 dpi.

Tamanho da área visível: 8,90 m x 3,20 m, com resolução de 30 dpi.

Fontes: Convertidas em curvas ou com as fontes usadas no arquivo em anexo no CD ou DVD.

Cores: CMYK ou Pantone.

Printers: Deverá constar do material uma printer com as medidas da área visual e medidas da sangria.

Produção


Elemento: Painel Premier

Material de Impressão: Tela Sanlux 4, Tela Sanlux 2 ou Vinitex Front-Light

Tamanho do Material: 9,03 x 3,33 mts

Área Visual: 8,90 x 3,20 mts

Devido a tela do envelopado cobrir toda a estrutura, terá um reforço de 5 cm de largura nas laterais com ilhós a cada 15 cm para ajuste, segundo o detalhe mostrado.



Reserva Técnica

É obrigatório que o cliente entregue uma quantidade de 10% a mais de pôsteres a título de reserva técnica, para que a Clear Channel tenha material necessário para eventualidades.

para as veiculações com mesmos de 5 unidades, mandar ao menos 1 lona extra.

Prazos Gerais

Todo o material impresso deverá ser entregue na Clear Channel com uma antecedência mínima de 4 dias da veiculação, para garantir a instalação no prazo determinado.

Importante

Encaminhar uma cópia do layout impresso ou arquivo via e-mail para que o departamento operacional possa conferir.

Obs.: O layout final deve ter uma área de segurança de no mínimo 3cm em todos os lados para evitar cortes nos textos e imagens.



Especificação exclusiva para Painel Three Vision em Sorocaba

Formato do Arquivo

Arquivo: QuarkXPress (.qxd), Illustrator (.ai ou .eps), Corel Draw (.cdr), Photoshop (.tif, .eps ou .psd em layers).

Área publicitária: 9.00 mts x 3.00 mts.

Área Visual: 9.00 mts x 3.00 mts.

Área Acabada: 9.05 mts x 3.00 mts.

Material: Adesivo 3M D1000 ou D3000 (Maior aderência).

O material é impresso em adesivo e colado nas faces, permitindo maior precisão na instalação da campanha, maior durabilidade e maior qualidade na exibição.

Fontes: Convertidas em curvas ou com as fontes usadas no arquivo em anexo no CD ou DVD.

Cores: CMYK ou Pantone.

Printers: Deverá constar do material uma printer com as medidas da área visual e medidas da sangria.

Reserva Técnica

É obrigatório que o cliente entregue uma quantidade de 10% a mais de pôsteres a título de reserva técnica, para que a Clear Channel tenha material necessário para eventualidades.

para as veiculações com mesmos de 10 unidades, mandar ao menos 1 adesivo extra.

Prazos Gerais

Todo o material impresso deverá ser entregue na Clear Channel com uma antecedência mínima de 4 dias da veiculação, para garantir a instalação no prazo determinado.

Importante

Encaminhar uma cópia do layout impresso ou arquivo via e-mail para que o departamento operacional possa conferir.

Obs.: O layout final deve ter uma área de segurança de no mínimo 3cm em todos os lados para evitar cortes nos textos e imagens.




Tabela de preços 2017

Especificações Técnicas de Produção - Pannel Urbano

Verifique o formato do painel adquirido com a equipe Clear Channel antes de começar a produção.

Formato do Arquivo

Arquivo: QuarkXPress (.qxd), Illustrator (.ai ou .eps), Corel Draw (.cdr), Photoshop (.tif, .eps ou .psd em layers).

Produção

Material: Tela Sanlux 4, Tela Sanlux 2 ou Vinitex Front-Light.

Formato 1

Área Publicitária: 10x4 mts.

Área Acabada: 9,96x3,96 mts.

Formato 2

Área Publicitária: 12x4 mts.

Área Acabada: 11,98x3,98 mts.

Formato 3


Área Publicitária: 15x5 mts.

Área Acabada: 14,94x4,94 mts.

Formato 4

Área Publicitária: 9x4 mts.

Área Acabada: 9,21x3,96 mts.



Devido a tela do Pannel cobrir toda a estrutura, terá um reforço de 5 cm de largura nas laterais com ilhós a cada 15 cm para ajuste, segundo o detalhe mostrado abaixo.

Fontes: Convertidas em curvas ou com as fontes usadas no arquivo em anexo no CD ou DVD.

Cores: CMYK ou Pantone.

Printers: Deverá constar do material uma printer com as medidas da área visual e medidas da sangria.

Reserva Técnica

É obrigatório que o cliente entregue uma quantidade de 10% a mais de pôsteres a título de reserva técnica, para que a Clear Channel tenha material necessário para eventualidades.

para as veiculações com mesmos de 10 unidades, mandar ao menos 1 lona extra.

Prazos Gerais

Todo o material impresso deverá ser entregue na Clear Channel com uma antecedência mínima de 4 dias da veiculação, para garantir a instalação no prazo determinado.

Importante

Encaminhar uma cópia do layout impresso ou arquivo via e-mail para que o departamento operacional possa conferir.

Obs.: O layout final deve ter uma área de segurança de no mínimo 3cm em todos os lados para evitar cortes nos textos e imagens.

